การติดตั้ง Joomla (V 1.5.23) 着



 ให้ทำการแตกไฟล์ ZIP ด้นฉบับของ Joomla_1.5.23 -stable-full pack เพื่ออัพโหลดขึ้นไปที่ Web server รอการติดตั้งโดยคลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ชื่อไฟล์ joomla 1.5.23 เลือก Extract to Joomla_1.5.23-Stable-Full_Package\ รอ......จนกว่าจะดำเนินการเสร็จ แล้วเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็น Joomla

Address 🛅 C:\Documents and Set	ings\trirong\Desktop\Software_joomla\Joomla Pro_1.5.23 🛛 🔹 🔁	Go
File and Folder Tasks 📎	Joomla	
Other Places 🔹		
 Software_joomla My Documents Shared Documents My Computer My Network Places 	Joomla 1.5.23-Stable-Full Pace 6,79* Open with WinZip Print Explore Image: Scan with ESET NOD32 Antivirus Advanced options Image: pitAudio	•
Details 🙁	Scan with Malwarebytes' Anti-Malware	
Joomla_1.5.23-Stable-Fu WinZip File	 Extract files Extract Here Extract to Joomla_1.5.23-Stable-Full_Package\ 	
Details (2)	📄 🔁 templates 📲 🦉 WinZip	

 เมื่อแตกไฟล์บีบอัด joomla แล้ว จะมีส่วนประกอบโฟลเดอร์และแฟ้มข้อมูลภายในดังรูป เพื่อใช้ ในการติดตั้ง



 3. คัดลอกโฟลเดอร์ Joomla เพื่ออัพโหลดขึ้น Web Server โดยคัดลอกไปวางในโฟลเดอร์ C:\AppServ\www (ถ้าเป็น Server จริงต้องใช้โปรแกรม FTP ในการส่งข้อมูล)



4. อัพโหลดโฟลเดอร์ Joomla ลงในโฟลเดอร์ www ของ Web Server

A <u>d</u> dress (📄 C:\AppServ\www		
	appserv	cgi-bin	phpMyAdmin
	wordpress	PHP File 5 KB	Phpinfo.php PHP File 1 KB
Ø	joomla		

- เริ่มการติดตั้งโดยเปิด Browser ขึ้นมา พิมพ์ http://localhost/
- เลือก หัวข้อ PHPMyAdmin Database Manager

٢h	e AppServ Open Project - 2.5.9 สำหรับ วินโดวส
1	PHP Information Latits 5.2.3
đ	โขวกับโปรแกรม AppSer∨เวอร์ชั่น 2.5.9 สำหรับ วินโดวส์
A	appServ คือ โปรแกรมที่รวบรวมโอเห่นขอร์สขอฟท์แวร์หลายๆ อย่างเข้าด้วยกัน โดยมี :
	• Apache Web Server เวอร์ชั่น 2.2.4
	 PHP Script Language ເວຍ ຄີສິນ 5.2.3
	 MySQL Database ເວຍ ເຮັ່ນ 5.0.45
	• phpMyAdmin Database Manager いっ話』2.10.2
• 5	iozไรไหม่
• 1	ปรดอ่านคำแนะนำวิธีใช้งาน
• •	โยวกับผู้จัดทำ
• •	โยวกับลิขลิทธิ์
• h	ittp://www.AppServNetwork.com
เปลี่	איא איז 📰 🗮
7 2	สร้างเว็บเข้ร์ฟมวกร์, ดาด้าเมสเข้ร์ฟมวกร์ง่ายๆ ด้าย AppServ :-)





- ใส่ชื่อฐานข้อมูลที่จะสร้าง โดยตั้งชื่อ Joomladata คลิกปุ่ม สร้าง >> ออกจากระบบ

*	สร้างฐานข้อมูลใหม่ ® joomladata	การเรียงลำดับ 🖌 สร้าง	
	SE CONTRACTOR	A12	

6. ดำเนินการติดตั้ง Joomla โดยพิมพ์ http://localhost/joomla กด Enter

6.1) เลือก **ภาษาไทย** > คลิกปุ่ม **ถัดไป**



6.2) ตรวจสอบข้อมูลระบบซึ่งจะแนะนำการติดตั้งโดยการปรับแก้ไฟล์ **php.ini** ใน windows

- display errors (แสดงข้อผิดพลาด) = **off** (บรรทัดที่ 309)
- register_globals = **off** (บรรทัดที่ 399)
 - * สามารถปรับแก้ได้หลังติดตั้งเสร็จ > คลิกปุ่ม **ถัดไป**

ตรวจสอบก่อนการติดตั้งสำหรับ:			
Joomla! 1.5.23 Stable [senu takaa ama baji] 04-March	1-2011 18:00 GMT:		
หากมีหัวข้อใดถูกไฮ่ไลท์ด้วย <mark>สีแดง</mark> กรุณาแก้ไขข้อผิดพลาด ก่อนทำการติดตั้ง หากไม่ทำการแก้ไข อาจทำให้การติดตั้ง Joomla! มีปัญหาหรือทำงานไม่ถูกต้อง.	PHP เวอร์ชั่น >= 4.3.10 - สนับสนุน zlib compression - สนับสนุน XML - สนับสนุน MySQL MB language is default MB string overload off configuration.php เขียนลงไฟล์ได้	สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน	
ค่าแนะนำในการติดตั้ง: ด่าต่อไปนี้เป็นด่าแนะน่าสำหรับ PHP เพื่อให้ทำการร่วมกับ Joomla! ได้เต็ม ประสิทธิภาพ. อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าค่าที่ติดตั้งบนโฮสของท่าน อาจไม่ตรงตามนี้ทุกประการ Joomla! ก็ยังสามารถทำงานได้.	ค่าด้วแปร Safe Mode:	ดำแนะนำ ปิด	ปัจจุบัน ปิด
	<u>แสดงข้อผิดพลาด:</u> อัพโหลดไฟล์: Magic Quotes Runtime: Register Globals:	ปิด เปิด ปิด ปิด	<u>เปิด</u> เปิด เปิด <u>เปิด</u>
	Output Buffering: Session auto start:	ปด ปิด	ปิด ปิด



6.3) ตรวจสอบลิขสิทธิ์ คลิกปุ่ม **ถัดไป**

ขั้นตอน	ลิขสิทธ์
1 : ภาษา	ลิขสิทธิ์แบบ GNU/GPL:
2 : ตรวจสอบก่อนการติดตั้ง	Table of Contents
3 : ลิขสิทธิ์	GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
4 : ฐานข้อมูล	Preamble TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION How to Apply These Terms to Your New Programs
5 : การตั้งค่าระบบ FTP	GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
6 : การตั้งค่าระบบ	Version 2, June 1991
7 : เสร็จสิ้น	Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

7. การตั้งค่าพื้นฐาน ของฐานข้อมูล

- ชนิดฐานข้อมูล	Mysql	
- ชื่อโฮสต์	localhost	
- ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล	root	
- รหัสผ่าน	XXXXXXX	(รหัสผ่านตอนที่ติดดั้งโปรแกรม AppServ)
- ชื่อฐานข้อมูล	joomladat	a

คลิกปุ่ม **ถัดไป**

ชนิดฐานข้อมูล mysql 💙	โดยมากใช้ 'mysql'
ชื่อโฮสต์	
localhost	RINI LURD IOCAINOSE
ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล	
root	บริการโฮสของท่าน
รทัสผ่าน	
	เพื่อความปลอดภัยท่านควรกำหนดรหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้งานฐานข้อมูล
ชื่อฐานข้อมูล	 โศสบางแห่งมีเพียงดาเบสเดียวให้ห่านใช้งาน กรณีนี้ห่านสามารถใช้ชื่อปา
ioomladata	หน้า (prefix) ดารางเพื่อดิดดั้งมากกว่าหนึ่งไซด์.



	*		·· · ·	
0	ດວະຕັ້ນດ່ວ	ETD	(ໃນໄດ້ວນຕັ້ນດ່ວໃດ	m)
о.	71 1301 341 1	ГІГ	(เมตยงตงคาเต	чJ
			`	• • •

 สนับสนุน ไม่สนับสนุน 	เปิดการใช้งาน FTP Filesystem Layer
ชื่อผู้ใช้ FTP	
รทัสผ่าน FTP	
ราก FTP พาธ	
ด้นหา FTP พาย	อัตโนมัติ ตรวจสอบค่ากำหนดของ FTP

9. ใส่ข้อมูลพื้นฐานและรหัสผ่านของระบบ

10. คลิกปุ่ม **ติดตั้งข้อมูลด้วอย่าง** (*สำคัญมากครับ!*) > **ถัดไป**

ชื่อเว็บไซต์ เลุ่มเทเ	าโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา	รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ > 6-8 ตัวอักษรหรือ ตัวเลข
อีเมลของท่าน รทัสผ่านของผู้ดูแล	trirong_sa@hotmail.com	
ยนยนรทสผานของผูดูแล เบบเดิม	•••••	
ด้องการติดตั้งข้อมูล ตัวอย่างหรือไม่	การติดตั้งนี้เหมาะสาหรับผู้เริ่มด้นใ ที่มือยู่ในชุดการติดตั้ง Joomla!.	ช้งาน. มันจะติดดั้งด้วอย่างเนื้อหาพื้นฐาน
ข้อมูลตัวอย่างที่ติดเ	กั้งเสร็จสมบูรณ์	

* การติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์





11. ให้เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ Installation เป็นชื่ออื่น ก่อนการเข้าสู่ระบบ โดยการเติมเลข 11 หลัง ชื่อโฟลเดอร์ Installation เพื่อไม่ให้โปรแกรมมีการอ่านคำสั่งติดดั้งซ้ำ

Address 🛅 C:\AppServ\www\Joomla		
File and Folder Tasks 🛛 📎	administrator	cache
Other Places	components	images
 My Documents Shared Documents My Computer 	includes	installation111
My Network Places	anguage	libraries

12. การทดสอบการใช้งาน โดยคลิกที่ปุ่ม **ดูหน้าเว็บไซต**์ เพื่อตรวจสอบการแสดงผลของเว็บไซต์





* หน้าเว็บไซต์หลังจากการติดตั้ง Joomla เสร็จสิ้น ซึ่งเป็นค่าเริ่มด้นของ Joomla *

