

		- ชั้น 2 - ห้องประชุม สำนักงาน		
2. อาคารเรียน				
ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
1	อาคารเรียน สปช. 101/26	- อาคาร ค.ส.ส. 2 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 324 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร - ชั้นล่าง - โถง - ชั้นบน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ - ฝาประจันห้อง ปรับขนาดของห้องได้ - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร - ไม้อนุญาติให้ต่อเติมชั้นล่าง เนื่องจาก โครงสร้างและฐานรากออกแบบไว้ รับน้ำหนักเฉพาะชั้นบนเท่านั้น	1. กระดานดำตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 1 ชุด 2. โต๊ะ - เก้าอี้ระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ 4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง ชั้นละ 1 เครื่อง 5. โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียนตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 30 ชุด	2,278,000.00
2	อาคารเรียน สปช. 102/26	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 229.50 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - ขนาด กว้าง 8.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร - ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียน - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	1,635,000.00
3	อาคารเรียน สปช. 102/26	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 306.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - ขนาด กว้าง 8.50 เมตร ยาว 36.00 เมตร - ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	2,148,000.00
4	อาคารเรียน สปช. 102/26	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	2,683,000.00

		(พื้นที่ใช้สอย 382.00 ตร.ม.)		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.50 เมตร ยาว 45.00 เมตร		
		- ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร		
		จำนวน 5 ห้องเรียน		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
5	อาคารเรียน สปช. 102/26	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 459.00 ตร.ม.)	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	3,261,000.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 69.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร		
		- ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้องเรียน		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
6	อาคารเรียน สปช. 103/26	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ยกพื้นสูง จากระดับพื้นดิน 0.90 เมตร (พื้นที่ใช้สอย 230.00 ตร.ม.)	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	1,872,000.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร		
		- ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร		
		จำนวน 3 ห้องเรียน		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่ สปช. กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
7	อาคารเรียน สปช. 103/26	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ยกพื้นสูง จากระดับพื้นดิน 0.90 เมตร (พื้นที่ใช้สอย 306.00 ตร.ม.)	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	2,582,000.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.50 เมตร ยาว 36.00 เมตร		
		- ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้องเรียน		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่ สปช. กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		

8	อาคารเรียน สปช. 104/26	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างโล่งสูง จากระดับพื้นดิน 3.00 เมตร (พื้นที่ใช้สอย 244.00 ตร.ม.)	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	2,026,000.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - โล่ง		
		- ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร		
		จำนวน 3 ห้องเรียน		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
		- ไม้อนุญาตให้ต่อเติมชั้นล่าง เนื่องจาก โครงสร้างและฐานรากออกแบบไว้ รับน้ำหนักเฉพาะชั้นบนเท่านั้น		
9	อาคารเรียน สปช. 104/26	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างโล่งสูง จากระดับพื้นดิน 3.00 เมตร (พื้นที่ใช้สอย 320.00 ตร.ม.)	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	2,726,000.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.50 เมตร ยาว 36.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - โล่ง		
		- ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้องเรียน		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
		- ไม้อนุญาตให้ต่อเติมชั้นล่าง เนื่องจาก โครงสร้างและฐานรากออกแบบไว้ รับน้ำหนักเฉพาะชั้นบนเท่านั้น		
10	อาคารเรียน สปช. 105/29	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างโล่งสูง จากระดับพื้นดิน 3.5 เมตร บันได 2 ข้าง (พื้นที่ใช้สอย 630.00 ตร.ม.)	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	4,078,000.00
	ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน	- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.40 เมตร ยาว 36.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - โล่ง		

		- ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้องเรียน		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
11	อาคารเรียน สปช. 105/29	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างโล่งสูง	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	5,010,000.00
	ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน	จากระดับพื้นดิน 3.5 เมตร บันได 2 ข้าง (พื้นที่ใช้สอย 783.00 ตร.ม.)		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.40 เมตร ยาว 40.50 เมตร		
		- ชั้นล่าง - โล่ง		
		- ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร		
		จำนวน 5 ห้องเรียน		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
12	อาคารเรียน สปช. 105/29	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างโล่งสูง	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	5,878,000.00
	ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน	จากระดับพื้นดิน 3.5 เมตร บันได 2 ข้าง (พื้นที่ใช้สอย 936.00 ตร.ม.)		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.40 เมตร ยาว 54.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - โล่ง		
		- ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้องเรียน		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
13	อาคารเรียน 105/58 (ข)	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น	1. โຕ้ะ-แก้อี้ ห้องละ 1 ชุด	6,980,000.00
	ด้านแผ่นดินไหว	(พื้นที่ใช้สอย 635.00 ตร.ม.)	2. โຕ้ะ-แก้อี้เรียน ห้องละ 30 ชุด	
	ขนาด 4 ห้องเรียน	- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่	3. ตู้เก็บอุปกรณ์ ห้องละ 1 ชุด	
		- ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร	4. กระดานดำ (ตามแบบ)	
		- ชั้นล่าง - โล่ง/อเนกประสงค์	ห้องละ 1 ชุด	
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 6.00x9.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้อง		
14	อาคารเรียน 105/58 (ข)	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น	1. โຕ้ะ-แก้อี้ ห้องละ 1 ชุด	8,241,000.00
	ด้านแผ่นดินไหว	(พื้นที่ใช้สอย 791.00 ตร.ม.)	2. โຕ้ะ-แก้อี้เรียน ห้องละ 30 ชุด	

	ขนาด 5 ห้องเรียน	- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่	3. ตู้เก็บอุปกรณ์ ห้องละ 1 ชุด	
		- ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร	4. กระดานดำ (ตามแบบ)	
		- ชั้นล่าง - โถง/อเนกประสงค์	ห้องละ 1 ชุด	
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 6.00x9.00 เมตร		
		จำนวน 5 ห้อง		
15	อาคารเรียน สปช. 105/29	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ข้าง	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	4,356,000.00
	ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน	(ชั้นล่าง 1 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)		
		(พื้นที่ใช้สอย 630.00 ตร.ม.)		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.40 เมตร ยาว 36.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - 1 ห้องเรียน		
		- ชั้นบน - 4 ห้องเรียน		
		ขนาดห้องเรียน 6.50 x 9.00 เมตร		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
16	อาคารเรียน สปช. 105/29	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ข้าง	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	4,513,000.00
	ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน	(ชั้นล่าง 2 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)		
		(พื้นที่ใช้สอย 630.00 ตร.ม.)		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.40 เมตร ยาว 36.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - 2 ห้องเรียน		
		- ชั้นบน - 4 ห้องเรียน		
		ขนาดห้องเรียน 6.50 x 9.00 เมตร		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
17	อาคารเรียน สปช. 105/29	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ข้าง	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	4,656,000.00
	ปรับปรุง 2 ชั้น 7 ห้องเรียน	(ชั้นล่าง 3 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)		
		(พื้นที่ใช้สอย 630.00 ตร.ม.)		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.40 เมตร ยาว 36.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - 3 ห้องเรียน		
		- ชั้นบน - 4 ห้องเรียน		
		ขนาดห้องเรียน 6.50 x 9.00 เมตร		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		

		- ทาสีอาคาร		
18	อาคารเรียน สปช. 105/29	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ข้าง	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	4,831,000.00
	ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน	(ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)		
		(พื้นที่ใช้สอย 630.00 ตร.ม.)		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.40 เมตร ยาว 36.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - 4 ห้องเรียน		
		- ชั้นบน - 4 ห้องเรียน		
		ขนาดห้องเรียน 6.50 x 9.00 เมตร		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
19	อาคารเรียน สปช. 105/29	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ข้าง	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	5,716,000.00
	ปรับปรุง 2 ชั้น 10 ห้องเรียน	(ชั้นล่าง 5 ห้อง ชั้นบน 5 ห้อง)		
		(พื้นที่ใช้สอย 783.00 ตร.ม.)		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.40 เมตร ยาว 36.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - 5 ห้องเรียน		
		- ชั้นบน - 5 ห้องเรียน		
		ขนาดห้องเรียน 6.50 x 9.00 เมตร		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
20	อาคารเรียน สปช. 105/29	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ข้าง	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	6,702,000.00
	ปรับปรุง 2 ชั้น 12 ห้องเรียน	(ชั้นล่าง 6 ห้อง ชั้นบน 6 ห้อง)		
		(พื้นที่ใช้สอย 936.00 ตร.ม.)		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.40 เมตร ยาว 36.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - 6 ห้องเรียน		
		- ชั้นบน - 6 ห้องเรียน		
		ขนาดห้องเรียน 6.50 x 9.00 เมตร		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
21	ต่อเติมชั้นล่าง	- พื้นที่ใช้สอย 162.00 ตารางเมตร	1. โตะ-เก้าอี้ครู ห้องละ 1 ชุด	483,000.00

	อาคารเรียน สปช. 105/29	- ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร	2. โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ห้องละ 30ชุด	(ราคา กอ.สอ.)
	จำนวน 3 ห้องเรียน		3. ตู้เก็บอุปกรณ์ ห้องละ 1 ชุด	
			4. กระดานดำ ห้องละ 1 ชุด	
22	ต่อเติมชั้นล่าง	- พื้นที่ใช้สอย 216.00 ตารางเมตร	1. โต๊ะ-เก้าอี้ครู ห้องละ 1 ชุด	634,700.00
	อาคารเรียน สปช. 105/29	- ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร	2. โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ห้องละ 30ชุด	(ราคา กอ.สอ.)
	จำนวน 4 ห้องเรียน		3. ตู้เก็บอุปกรณ์ ห้องละ 1 ชุด	
			4. กระดานดำ ห้องละ 1 ชุด	
23	ต่อเติมชั้นล่าง	พื้นที่ใช้สอย 270.00 ตารางเมตร	1. โต๊ะ-เก้าอี้ครู ห้องละ 1 ชุด	795,800.00
	อาคารเรียน สปช. 105/29	ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร	2. โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ห้องละ 30ชุด	(ราคา กอ.สอ.)
	จำนวน 5 ห้องเรียน		3. ตู้เก็บอุปกรณ์ ห้องละ 1 ชุด	
			4. กระดานดำ ห้องละ 1 ชุด	
24	อาคารเรียน สปช. 2/28	- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 9 ห้องเรียน	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	6,300,000.00
	3 ชั้น	(เนื้อที่ใช้สอย 902.40 ตร.ม.)		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ขนาด กว้าง 9.40 เมตร ยาว 28.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 3 ห้อง ห้องนํ้านักเรียน-ครู		
		แยกชาย-หญิง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 3 ห้อง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 3 ห้อง		
25	อาคารเรียน สปช. 2/28	- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	7,991,000.00
	3 ชั้น	(เนื้อที่ใช้สอย 1,128.00 ตร.ม.)		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ขนาด กว้าง 9.40 เมตร ยาว 40.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้อง ห้องนํ้านักเรียน-ครู		
		แยกชาย-หญิง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้อง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้อง		

26	อาคารเรียน สปช. 2/28	- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 15 ห้องเรียน	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	9,303,000.00
	3 ชั้น	(เนื้อที่ใช้สอย 1,353.40 ตร.ม.)		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ขนาด กว้าง 9.40 เมตร ยาว 48.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 5 ห้อง ห้องนํ้านักเรียน-ครู		
		แยกชาย-หญิง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 5 ห้อง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 5 ห้อง		
27	อาคารเรียน สปช. 2/28	- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	10,830,000.00
	3 ชั้น	(เนื้อที่ใช้สอย 1,579.20 ตร.ม.)		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ขนาด กว้าง 9.40 เมตร ยาว 56.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง ห้องนํ้านักเรียน-ครู		
		แยกชาย-หญิง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง		
28	อาคารเรียน สปช. 2/28	อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 9 ห้องเรียน	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	7,669,000.00
	4 ชั้น	ชั้นละ 3 ห้องเรียน		
		(เนื้อที่ใช้สอย 1,052.80 ตร.ม.)		
		- ขนาด กว้าง 9.40 เมตร ยาว 28.00 เมตร		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ชั้นล่าง - โถงเนกประสงค์ ห้องพักครู 2 ห้อง		
		ห้องนํ้า 4 ห้อง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 3 ห้อง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 3 ห้อง		

		- ชั้น 4 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 3 ห้อง		
29	อาคารเรียน สปช. 2/28	อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	10,030,000.00
	4 ชั้น	ชั้นละ 4 ห้องเรียน		
		(เนื้อที่ใช้สอย 1,504.00 ตร.ม.)		
		- ขนาด กว้าง 9.40 เมตร ยาว 40.00 เมตร		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ชั้นล่าง - โถงอเนกประสงค์ ห้องพักครู 2 ห้อง		
		ห้องน้ำ 4 ห้อง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้อง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้อง		
		- ชั้น 4 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้อง		
30	อาคารเรียน สปช. 2/28	อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 15 ห้องเรียน	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	11,957,000.00
	4 ชั้น	ชั้นละ 5 ห้องเรียน		
		(เนื้อที่ใช้สอย 1,804.80 ตร.ม.)		
		- ขนาด กว้าง 9.40 เมตร ยาว 48.00 เมตร		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ชั้นล่าง - โถงอเนกประสงค์ ห้องพักครู 2 ห้อง		
		ห้องน้ำ 4 ห้อง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 5 ห้อง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 5 ห้อง		
		- ชั้น 4 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 5 ห้อง		
31	อาคารเรียน สปช. 2/28	อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	14,049,000.00
	4 ชั้น	ชั้นละ 6 ห้องเรียน		
		(เนื้อที่ใช้สอย 2,105.60 ตร.ม.)		
		- ขนาด กว้าง 9.40 เมตร ยาว 56.00 เมตร		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		

		- ชั้นล่าง - โถงอเนกประสงค์ ห้องพักรู 2 ห้อง ห้องน้ำ 4 ห้อง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร จำนวน 6 ห้อง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร จำนวน 6 ห้อง		
		- ชั้น 4 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร จำนวน 6 ห้อง		
32	อาคารเรียนแบบกิ่งถาวร	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 384.00 ตร.ม.)	1. โຕ้ะ-แก้อี้ครุระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด 2. โຕ้ะแก้อี้เรียน ระดับมัธยมศึกษา มอก.	2,252,000.00
		- พื้นเสมอดิน	ห้องเรียน 40 ชุด	
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม	3. กระดานดำ ห้องเรียนละ 1 ชุด	
		- ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร		
		- ขนาด ห้องเรียน 8.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้องเรียน		
33	อาคารเรียน 108ล/30 (เพิ่มคอนกรีตทหเหลี่ยมกลาง)	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 1,338.00 ตร.ม.)	1. โຕ้ะ-แก้อี้ ห้องละ 1 ชุด 2. โຕ้ะแก้อี้เรียน ห้องละ 40 ชุด	7,529,000.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่	3. กระดานดำ (ตามแบบ)	
		- อาคารกว้าง 10.00 เมตร ยาว 66.90 เมตร	ห้องละ 1 ชุด	
		- ชั้นล่าง - โถง		
		- ชั้นบน - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร จำนวน 6 ห้อง		
		- ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 12.00 เมตร จำนวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)		
		- ติดตั้งไฟฟ้า/ประปา/ทาสี/รางน้ำฝน		
34	อาคารเรียน 212 ล./57-ก	- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน	1. โຕ้ะ-แก้อี้ครุ ห้องละ 1 ชุด	17,501,000.00
	อาคารเรียน 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)	(พื้นที่ใช้สอย 2,088.00 ตร.ม.)	2. โຕ้ะแก้อี้นักเรียน ห้องละ 40 ชุด	17,844,000.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่	3. กระดานดำ (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด	
		- ขนาด กว้าง 14.50 เมตร ยาว 64.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - โถง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร จำนวน 6 ห้อง ห้องน้ำนักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง		

		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้อง		
		- ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร		
		จำนวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)		
35	อาคารเรียน 216 ล./57-ก	- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรียน	1. โต๊ะ-เก้าอี้ครู ห้องละ 1 ชุด	20,881,000.00
	อาคารเรียน 216 ล./57-ข	(พื้นที่ใช้สอย 2,592.00 ตร.ม.)	2. โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ห้องละ 40 ชุด	21,271,000.00
	(ในเขตแผ่นดินไหว)	- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่	3. กระดานดำ (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด	
		- ขนาด กว้าง 14.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - โถง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง ห้องนํ้านักเรียน-ครู		
		แยกชาย-หญิง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง		
		- ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร		
		จำนวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)		
36	อาคารเรียน 318 ล./55-ก	- อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน	โต๊ะ-เก้าอี้ครู ห้องละ 1 ชุด	22,256,000.00
	อาคารเรียน 318 ล./55-ข	(พื้นที่ใช้สอย 2,756.00 ตร.ม.)	โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ห้องละ 40 ชุด	22,814,000.00
	(ในเขตแผ่นดินไหว)	- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่	กระดานดำ (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด	
		- ขนาด กว้าง 14.50 เมตร ยาว 64.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - โถง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง ห้องนํ้านักเรียน-ครู		
		แยกชาย-หญิง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้อง		
		- ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร		
		จำนวน 2 ห้อง		
		- ชั้น 4 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้อง		
		- ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร		
		จำนวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)		
37	อาคารเรียน 324 ล./55-ก	- อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 24 ห้องเรียน	1. โต๊ะ-เก้าอี้ครู ห้องละ 1 ชุด	26,797,000.00
	อาคารเรียน 324 ล./55-ข	(พื้นที่ใช้สอย 3,596.00 ตร.ม.)	2. โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ห้องละ 40 ชุด	27,511,000.00

(ในเขตแผ่นดินไหว)	- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่	3. กระดานดำ (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด	
	- ขนาด กว้าง 14.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร		
	- ชั้นล่าง - โถง		
	- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		
	จำนวน 8 ห้อง ห้องนํ้านักเรียน-ครู		
	แยกชาย-หญิง		
	- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		
	จำนวน 6 ห้อง		
	- ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร		
	จำนวน 2 ห้อง		
	- ชั้น 4 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		
	จำนวน 6 ห้อง		
	- ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร		
	จำนวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)		

3. อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

1	อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 200.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร - มีห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ 2 ห้อง - ติดตั้งไฟฟ้า ตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร	1. ตู้เก็บอุปกรณ์ ตามแบบกำหนด 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 1 ใบ 2. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน 1 เครื่อง 3. กระดานดำตามแบบกำหนด จำนวน 1 ชุด	1,054,000.00
2	อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 120.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร - ติดตั้งไฟฟ้า ตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร	1. ตู้เก็บอุปกรณ์ ตามแบบกำหนด 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 1 ใบ 2. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน 1 เครื่อง 3. กระดานดำตามแบบกำหนด จำนวน 1 ชุด	802,100.00
3	อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 203/26	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 200 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร - ติดตั้งไฟฟ้า ตามแบบที่กำหนด	1. ตู้เก็บอุปกรณ์ ตามแบบกำหนด 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 1 ใบ 2. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน 1 เครื่อง 3. กระดานดำตามแบบกำหนด	1,127,000.00

3. อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

		- ทาสีอาคาร	จำนวน 2 ชุด	
4	อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 204/26	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างสูงจากระดับ พื้นดิน 2.20 เมตร (พื้นที่ใช้สอย 200.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร - ติดตั้งไฟฟ้า ตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร	1. ตู้เก็บอุปกรณ์ ตามแบบกำหนด 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 1 ใบ 2. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน 1 เครื่อง 3. กระดานดำตามแบบกำหนด จำนวน 1 ชุด	1,333,000.00
5	อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 205/26	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 448.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - ขนาด กว้าง 14.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร - มีเวที - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่ สปช. กำหนด - ทาสีอาคาร	1. โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ ตามแบบกำหนด จำนวน 72 ชุด 2. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน 4 เครื่อง	2,465,000.00
6	อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 206/26	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 756.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - ขนาด กว้าง 21.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร - มีเวที - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร	1. โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ ตามแบบกำหนด จำนวน 72 ชุด 2. เครื่องดับเพลิง จำนวน 6 เครื่อง	4,750,000.00
7	โรงอาหาร 260 ที่นั่ง	- อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พื้นติดดิน (พื้นที่ใช้สอย 352.00 ตร.ม.) - จุ 260 คน - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ - ขนาด กว้าง 16.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร - มีพื้นที่ร้านค้าสำหรับขายอาหาร ห้องน้ำชาย-หญิง - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด	1. โต๊ะอาหาร จำนวน 44 ตัว 2. เก้าอี้ จำนวน 88 ตัว 3. อ่างล้างจานสแตนเลสสำเร็จรูป จำนวน 5 ชุด	3,482,000.00
8	โรงอาหาร (300 ที่นั่ง)	* อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 532.00 ตร.ม.)	1. โต๊ะอาหาร จำนวน 50 ตัว 2. เก้าอี้ จำนวน 300 ตัว	2,959,000.00

3. อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

		- จุ 300 คน	3. ตู้ขายอาหาร จำนวน 6 ตู้	
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่	4. ตู้เย็นแบบ 3 ก๊อกร จำนวน 2 ตู้	
		- ขนาด กว้าง 16.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร		
		สูง 7.00 เมตร		
		- มีที่สำหรับขายอาหาร		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
9	โรงอาหาร 500 ที่นั่ง	- อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พื้นติดดิน (พื้นที่ใช้สอย 731.50 ตร.ม.)	1. โต๊ะอาหาร จำนวน 84 ตัว	6,792,000.00
		- จุ 500 คน	2. เก้าอี้ จำนวน 168 ตัว	
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่	3. อ่างล้างจานสแตนเลสสำเร็จรูป	
		- ขนาด กว้าง 19.00 เมตร ยาว 38.50 เมตร	จำนวน 10 ชุด	
		- มีพื้นที่ร้านค้าสำหรับขายอาหาร		
		ห้องน้ำชาย-หญิง		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
10	โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 100/27	* อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 922.00 ตร.ม.)	1. มีโต๊ะ-เก้าอี้ รับประทานอาหาร จำนวน 66 ชุด (ตามแบบ)	8,115,000.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่	2. แป้นบาสเก็ตบอล จำนวน 2 แป้น	
		- ขนาด กว้าง 26.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร		
		สูง 7.50 เมตร		
		- มีเวที และห้องเก็บของ 2 ห้อง		
		- มีห้องควบคุม แสง เสียง		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- หลังคาสูงใช้เป็นโรงยิมกีฬาได้		
11	โรงอาหาร / หอประชุม แบบ 101ล/27 (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา	* อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 1,840.00 ตร.ม.)	มีโต๊ะ - เก้าอี้ รับประทานอาหาร จำนวน 66 ชุด (เก้าอี้ 396 ตัว)	12,582,000.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ขนาด กว้าง 24.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร		
		สูง 4.20 เมตร		
		- ชั้นล่างใช้เป็นสถานที่รับประทานอาหาร		
		- ชั้นบนใช้เป็นห้องประชุมและยิมกีฬา		
12	โรงฝึกงาน 102/27	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 320.00 ตร.ม.)	เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง	2,965,000.00

3. อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร		
		- ห้องฝึกงาน 2 หน่วย		
13	โรงฝึกงาน 204/27	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 796.00 ตร.ม.)	เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง	5,513,000.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 14.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร		
		- ชั้น 1 - 2 ห้องฝึกงาน ชั้นละ 2 หน่วย		
		รวม 4 หน่วย		
14	โรงฝึกงาน 306 ล./27	- อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ชั้นล่างโล่ง (พื้นที่ใช้สอย 1,454.00 ตร.ม.)	เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง	8,985,000.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 9.50 เมตร ยาว 38.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - โล่ง		
		- ชั้น 2 - 3 - 4 ห้องฝึกงาน ชั้นละ 2 หน่วย		
		รวม 6 หน่วย		
15	สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 77.00 ตร.ม.)		584,100.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- อาคารกว้าง 5.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร		
		- ชั้นล่างมี 1 ห้องโถงใหญ่ 1 ห้องน้ำ		
		- ชั้นบนมี 2 ห้องนอน		
		- ติดตั้งไฟฟ้า ประปา		
		- ทาสีอาคาร		
16	บ้านพักครู 203/27	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 82.50 ตร.ม.)		824,100.00
		- ขนาด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ชั้นล่างอเนกประสงค์ 1 ห้องน้ำ		
		- ชั้นบนมี 3 ห้องนอน		

3. อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

		- ชั้นล่าง โถง		
		- ชั้นที่ 2 - ห้องพัก 4 หน่วย		
		- ชั้นที่ 3 - ห้องพัก 4 หน่วย		
		(1 หน่วย ประกอบด้วย ห้องนอน 2 ห้อง ห้องอาหาร -ครัว 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง)		
21	บ้านพักภารโรง/32	- อาคารไม้ 2 ชั้น		370,700.00
		- (พื้นที่ใช้สอย 52.00 ตร.ม.)		
		- ฐานราก - เข็มไม้		
		- ขนาดกว้าง 5.90 x 6.80 เมตร		
		- ชั้นล่าง - ห้องน้ำ 1 ห้อง / โถง		
		- ชั้นบน - ห้องนอน 2 ห้อง		
22	บ้านพักภารโรงแบบแฟลต 8 ครอบครั้ว	- อาคาร ค.ส.ช. 3 ชั้น 8 หน่วย	- ตามระบุในแบบรูปรายการ	3,117,000.00
		- (พื้นที่ใช้สอย 363.00 ตารางเมตร)		
		- ฐานราก - ตอกเข็ม		
		- ขนาดกว้าง 8.60 เมตร ยาว 19.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง โถง		
		- ชั้นที่ 2 - ห้องพัก 4 หน่วย		
		- ชั้นที่ 3 - ห้องพัก 4 หน่วย		
		(1 หน่วย ประกอบด้วย ห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง)		
23	บ้านพักนักเรียน (4 ห้อง แบบกรมอาชีวศึกษา)	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน	1. เตียงนอน 2 ชั้น 4 เตียง/ ห้อง	1,291,000.00
		- (พื้นที่ใช้สอย 204.00 ตร.ม.)	2. ที่นอนพร้อมผ้าปูที่นอน	
		- ห้องกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.50 เมตร	3. หมอนพร้อมปลอกหมอน	
		- ขนาด กว้าง 8.50 เมตร ยาว 24.00 เมตร	4. ผ้าห่ม	
		สำหรับ 1 หลัง ต่อ 4 ห้อง		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
24	สปช. 603/29 (ส้วม)	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นสามารถปรับ		275,100.00
		- (พื้นที่ใช้สอย 17.50 ตร.ม.)		
		ให้สูงต่ำได้ตามความต้องการของแต่ละ		
		ห้องถึ้นที่มีน้ำท่วมถึงแต่ไม่เกิน 2.00 เมตร		
		- ขนาด 4 ที่นั่ง		

3. อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 3.80 เมตร ยาว 5 เมตร		
		- ห้องส้วมกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.3 เมตร		
		- ทาสีอาคาร		
25	สปข. 604/45	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน		267,300.00
	(ส่วน)	(พื้นที่ใช้สอย 14.50 ตร.ม.)		
		ขนาด 4 ที่นั่ง		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 2 ห้อง ห้องละ 1 ที่		
		- ขนาด กว้าง 2.80 เมตร ยาว 5.20 เมตร		
		- ห้องกว้าง 1.30 เมตร ยาว 1.40 เมตร		
		- ทาสีอาคาร		
		- พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ		
26	สปข. 605/45	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน		569,600.00
	(ส่วน)	(พื้นที่ใช้สอย 59.00 ตร.ม.)		
		ขนาด 10 ที่นั่ง แบ่งเป็น 2 ส่วน ๆ ละ 5 ห้อง		
		ห้องละ 1 ที่นั่ง		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.50 เมตร		
		- ทาสีอาคาร		
		- พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ		
27	อาคาร สพฐ.4	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน		376,500.00
	(ส่วน 4 ที่นั่ง)	ขนาด 4 ที่นั่ง (พื้นที่ใช้สอย 53.20 ตร.ม.)		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 2 ห้อง ห้องละ 1 ที่		
		- ขนาด กว้าง 2.80 เมตร ยาว 5.20 เมตร		
		- ห้องกว้าง 1.30 เมตร ยาว 1.40 เมตร		
		ทาสีอาคาร		
		พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ		

3. อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

28	ส่วมนักเรียนหญิง	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน		371,600.00
	4 ที่/49	(พื้นที่ใช้สอย 36.00 ตร.ม.)		
		ขนาด 4 ที่นั่ง อ่างล้างหน้า 4 ที่		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 5.20 เมตร ยาว 7.00 เมตร		
		- ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร		
		- ทาสีอาคาร		
		- พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ		
29	ส่วมนักเรียนชาย	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน		490,600.00
	4 ที่/49	(พื้นที่ใช้สอย 44.80 ตร.ม.)		
		- ขนาด 4 ที่นั่ง อ่างล้างหน้า 4 ที่		
		ปัสสาวะ 4 ที่		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 6.40 เมตร ยาว 7.00 เมตร		
		- ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร		
		- ทาสีอาคาร		
		- พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ		
30	ส่วมนักเรียนหญิง	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน		491,600.00
	6 ที่/49	(พื้นที่ใช้สอย 49.40 ตร.ม.)		
		- ขนาด 6 ที่นั่ง อ่างล้างหน้า 4 ที่		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 5.20 เมตร ยาว 9.50 เมตร		
		- ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร		
		- ทาสีอาคาร		
		- พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ		
31	ส่วมนักเรียนชาย	- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน		619,300.00
	6 ที่/49	(พื้นที่ใช้สอย 49.40 ตร.ม.)		
		- ขนาด 6 ที่นั่ง อ่างล้างหน้า 4 ที่		
		ปัสสาวะ 6 ที่		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- อาคารกว้าง 6.40 เมตร ยาว 9.50 เมตร		
		- ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร		
		- ทาสีอาคาร		
		- พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ		

3. อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

32	สนามบาสเก็ตบอล	ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร		434,700.00
	แบบ F1 BA			
33	ลานกีฬาอเนกประสงค์	- ลานคอนกรีต ขนาด 16.00 x 26.00 เมตร		165,600.00
	กรมพลศึกษา	- มีเสาพร้อมตาข่ายวอลเลย์บอลและ		
		เซปักตะกร้อ		
		- ติดเส้นสนามวอลเลย์บอลและเซปักตะกร้อ		
		ขนาดมาตรฐาน		
34	ฟ.1/42	- ขนาดสนามกว้าง 59.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร		861,400.00
	(สนามฟุตบอล)	- มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ด้าน)		
		- ถมดินไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม.		
35	ฟ.3/42	- ขนาดสนามกว้าง 93.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร		663,500.00
	(สนามฟุตบอล)	- มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ด้าน)		
36	ฟ.3 พิเศษ	- สนามฟุตบอลมีขนาดกว้าง 68.00 เมตร		1,528,000.00
	(สนามฟุตบอล)	ยาว 105 เมตร		
		- มีคู่วิ่ง 8 คู่อ		
37	ถังน้ำซีเมนต์	- ถังน้ำ คสล. จำนวน 4 ถัง สูง 2.40 เมตร		302,700.00
	ฝ.30 (พิเศษ)	- เก็บน้ำได้ 30.00 ลูกบาศก์เมตร		
		- พื้นที่กว้าง 4.95 เมตร ยาว 4.950 เมตร		
		- ฐานรากตอกเสาเข็ม		
38	ถังน้ำซีเมนต์	- ถังน้ำ คสล. จำนวน 3 ถัง		295,600.00
	(ฝ.33)	- สูงถังละ 3.60 เมตร		
		- เก็บน้ำได้ 33 ลูกบาศก์เมตร		
		- พื้นที่กว้าง 2.40 เมตร ยาว 7.40 เมตร		
		- ฐานรากตอกเสาเข็ม		
39	ถังน้ำ ค.ส.ล. 6/7.5	- ถังน้ำ คสล.		215,400.00
		- สูง 10.00 เมตร		
		- เก็บน้ำได้ 6.00 ลูกบาศก์เมตร		
40	ถังน้ำ ค.ส.ล. 9/9	- ถังน้ำ คสล.		270,500.00
		- สูง 12.00 เมตร		

3. อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

		- เก็บน้ำได้ 9.00 ลูกบาศก์เมตร		
41	ถังน้ำ ค.ส.ล. 18/12	- ถังน้ำ ค.ส.ล. - สูง 16.50 เมตร - เก็บน้ำได้ 18.00 ลูกบาศก์เมตร		528,200.00
42	รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม)	- ฐานรากตอกเสาเข็ม - สูง 2.00 เมตร ช่วงเสาห่างกัน 2.950 เมตร - ผนังคอนกรีตบล็อกโชว์แนว		3,350.00 บาท / เมตร ไม่รวม Factor F
43	รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม)	- ให้จัดสร้างเช่นเดียวกับรั้วคอนกรีต ชนิดฐานรากมีเสาเข็ม แต่ยกเว้น การตอกเสาเข็ม		3,160.00 บาท / เมตร ไม่รวม Factor F
44	รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเข็ม)	- โครงสร้าง ค.ส.ล. - ตอนล่างก่ออิฐดินเผา ฉาบเรียบ - หรือซีเมนต์โชว์แนว - สูงไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร - ตอนบนทำด้วยเหล็กกรุลวดตาข่ายเหล็ก ถักออบสังกะสี 2 นิ้ว - สูงจากพื้น 2 เมตร ทาสี		3,410.00 บาท / เมตร ไม่รวม Factor F
45	รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเข็ม)	- ให้จัดสร้างเช่นเดียวกับรั้วลวดตาข่าย ชนิดฐานรากมีเสาเข็ม แต่ยกเว้น การตอกเสาเข็ม		3,210.00 บาท / เมตร ไม่รวม Factor F
46	รั้วลวดหนาม	- ขนาด 7 เส้น - ขนาด 9 เส้น - ขนาด 12 เส้น (เมื่อโครงสร้างไว้สำหรับ ต่อเติมเป็นรั้วมาตรฐานแบบทึบ/โปร่ง)		260.00 บาท / เมตร 270.00 บาท / เมตร 2,660.00 บาท / เมตร ไม่รวม Factor F
47	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บนผิวถนนเดิม หนา 0.12 เมตร	- กว้าง 3.00 เมตร - กว้าง 4.00 เมตร - กว้าง 5.00 เมตร - กว้าง 6.00 เมตร		1,590.00 บาท / เมตร 2,050.00 บาท / เมตร 2,600.00 บาท / เมตร 3,010.00 บาท / เมตร ไม่รวม Factor F

3. อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

48	แบบวางระบายน้ำฝ้าเปิด	- ราง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.35 เมตร		1,370.00 บาท / เมตร
		- ลีกร 0.50 เมตร		ไม่รวม Factor F
		พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร		
49	แบบวางระบายน้ำฝ้าเหล็ก	- ราง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.35 เมตร		2,910.00 บาท / เมตร
		- ลีกร 0.50 เมตร		ไม่รวม Factor F
		พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร		
50	แบบวางระบายน้ำแบบรางวี (ไม่มีฝ้าปิด)	- ราง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.35 เมตร		990.00 บาท / เมตร
		- ลีกร 0.30 เมตร		ไม่รวม Factor F
		ไม่มีบ่อพัก ค.ส.ล.		
51	แบบวางระบายน้ำรูปตัว V	- รางแบบท่อ ค.ส.ล. \varnothing 0.30 เมตร		1,060.00 บาท / เมตร
		พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร		ไม่รวม Factor F

ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน

ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

1. อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป./สพม.)

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
1	อาคารสำนักงาน	- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น	- เครื่องปรับอากาศและ	21,418,600.00
	แบบที่ 1	(พื้นที่ใช้สอย 2,939.00 ตร.ม.)	พัดลมระบายอากาศ	
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ขนาดกว้าง 16.50 เมตร ยาว 72.00 เมตร		
		ชั้นล่าง - ห้องบริหาร สำนักงาน		
		ห้องน้ำชาย/หญิง ห้องเก็บของ		
		- ชั้น 2 - สำนักงาน ห้องน้ำชาย/หญิง		
		- ชั้น 3 - ห้องประชุม สำนักงาน		
2	อาคารสำนักงาน	- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น	- เครื่องปรับอากาศและ	18,488,000.00
	แบบที่ 2	(พื้นที่ใช้สอย 2,465.00 ตร.ม.)	พัดลมระบายอากาศ	
		- ฐานราก- ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ขนาดกว้าง 16.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - ห้องบริหาร สำนักงาน		
		ห้องน้ำชาย/หญิง ห้องเก็บของ		
		- ชั้น 2 - สำนักงาน ห้องน้ำชาย/หญิง		
		- ชั้น 3 - ห้องประชุม สำนักงาน		
3	อาคารสำนักงาน	- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น	- เครื่องปรับอากาศและ	20,135,000.00
	แบบที่ 3	(พื้นที่ใช้สอย 2,670.00 ตร.ม.)	พัดลมระบายอากาศ	
	(รูปตัว L)	- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ขนาดกว้าง 26.50 เมตร ยาว 52.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - ห้องบริหาร สำนักงาน		
		ห้องน้ำชาย/หญิง ห้องเก็บของ		
		- ชั้น 2 - สำนักงาน ห้องน้ำชาย/หญิง		
		- ชั้น 3 - ห้องประชุม สำนักงาน		
4	อาคารสำนักงาน	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น	- เครื่องปรับอากาศและ	9,995,000.00
	แบบที่ 4	(พื้นที่ใช้สอย 987.00 ตร.ม.)	พัดลมระบายอากาศ	
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		

		- ขนาดกว้าง 10.50 เมตร ยาว 44.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - ห้องบริหาร สำนักงาน		
		ห้องน้ำชาย/หญิง ห้องเก็บของ		
		- ชั้น 2 - ห้องประชุม สำนักงาน		

2. อาคารเรียน

ที่	แบบ/รายการ	ลักษณะอาคาร	วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ราคาค่าก่อสร้าง/หลัง
1	อาคารเรียน สปช. 101/26	- อาคาร ค.ส.ส. 2 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 324 ตร.ม.)	1. กระดานดำตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 1 ชุด	2,278,000.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม	2. โต๊ะ - เก้าอี้ระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด	
		- ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร	3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกำหนด	
		- ชั้นล่าง - โถง	ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน	
		- ชั้นบน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ	(มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ	
		- ฝาประจันห้อง ปรับขนาดของห้องได้	4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ	
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด	ประกอบแบบก่อสร้าง ชั้นละ 1 เครื่อง	
		- ทาสีอาคาร	5. โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียนตามแบบกำหนด	
		- ไม้อนุญาตให้ต่อเติมชั้นล่าง เนื่องจาก	ห้องเรียนละ 30 ชุด	
		โครงสร้างและฐานรากออกแบบไว้		
		รับน้ำหนักเฉพาะชั้นบนเท่านั้น		
2	อาคารเรียน สปช. 102/26	- อาคาร ค.ส.ส. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 229.50 ตร.ม.)	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	1,635,000.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร		
		- ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร		
		จำนวน 3 ห้องเรียน		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
3	อาคารเรียน สปช. 102/26	- อาคาร ค.ส.ส. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 306.00 ตร.ม.)	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	2,148,000.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.50 เมตร ยาว 36.00 เมตร		
		- ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้องเรียน		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		

		- ทาสีอาคาร		
4	อาคารเรียน สปช. 102/26	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 382.00 ตร.ม.)	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	2,683,000.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.50 เมตร ยาว 45.00 เมตร		
		- ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร		
		จำนวน 5 ห้องเรียน		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
5	อาคารเรียน สปช. 102/26	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 459.00 ตร.ม.)	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	3,261,000.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 69.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร		
		- ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้องเรียน		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
6	อาคารเรียน สปช. 103/26	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ยกพื้นสูง จากระดับพื้นดิน 0.90 เมตร (พื้นที่ใช้สอย 230.00 ตร.ม.)	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	1,872,000.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร		
		- ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร		
		จำนวน 3 ห้องเรียน		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่ สปช. กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
7	อาคารเรียน สปช. 103/26	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ยกพื้นสูง จากระดับพื้นดิน 0.90 เมตร (พื้นที่ใช้สอย 306.00 ตร.ม.)	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	2,582,000.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.50 เมตร ยาว 36.00 เมตร		
		- ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร		

		จำนวน 4 ห้องเรียน		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่ สปช. กำหนด		
8	อาคารเรียน	- ทาสีอาคาร - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างโล่งสูง	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	2,026,000.00
	สปช. 104/26	จากระดับพื้นดิน 3.00 เมตร		
		(พื้นที่ใช้สอย 244.00 ตร.ม.)		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - โถง		
		- ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร		
		จำนวน 3 ห้องเรียน		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
		- ไม่อนุญาตให้ต่อเติมชั้นล่าง เนื่องจาก		
		โครงสร้างและฐานรากออกแบบไว้		
		รับน้ำหนักเฉพาะชั้นบนเท่านั้น		
9	อาคารเรียน	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างโล่งสูง	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	2,726,000.00
	สปช. 104/26	จากระดับพื้นดิน 3.00 เมตร		
		(พื้นที่ใช้สอย 320.00 ตร.ม.)		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.50 เมตร ยาว 36.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - โถง		
		- ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้องเรียน		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
		- ไม่อนุญาตให้ต่อเติมชั้นล่าง เนื่องจาก		
		โครงสร้างและฐานรากออกแบบไว้		
		รับน้ำหนักเฉพาะชั้นบนเท่านั้น		
10	อาคารเรียน	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างโล่งสูง	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	4,078,000.00
	สปช. 105/29	จากระดับพื้นดิน 3.5 เมตร บันได 2 ข้าง		
	ปรับปรุง 2 ชั้น	(พื้นที่ใช้สอย 630.00 ตร.ม.)		
	4 ห้องเรียน	- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		

		- ขนาด กว้าง 8.40 เมตร ยาว 36.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - โถ่ง		
		- ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้องเรียน		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
11	อาคารเรียน	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างโถ่งสูง	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	5,010,000.00
	สปช. 105/29	จากระดับพื้นดิน 3.5 เมตร บันได 2 ข้าง		
	ปรับปรุง 2 ชั้น	(พื้นที่ใช้สอย 783.00 ตร.ม.)		
	5 ห้องเรียน	- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.40 เมตร ยาว 40.50 เมตร		
		- ชั้นล่าง - โถ่ง		
		- ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร		
		จำนวน 5 ห้องเรียน		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
12	อาคารเรียน	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างโถ่งสูง	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	5,878,000.00
	สปช. 105/29	จากระดับพื้นดิน 3.5 เมตร บันได 2 ข้าง		
	ปรับปรุง 2 ชั้น	(พื้นที่ใช้สอย 936.00 ตร.ม.)		
	6 ห้องเรียน	- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.40 เมตร ยาว 54.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - โถ่ง		
		- ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้องเรียน		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
13	อาคารเรียน	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น	1. โตะ-เก้าอี้ ห้องละ 1 ชุด	6,980,000.00
	105/58 (ข)	(พื้นที่ใช้สอย 635.00 ตร.ม.)	2. โตะ-เก้าอี้เรียน ห้องละ 30 ชุด	
	ด้านแผ่นดินไหว	- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่	3. ตู้เก็บอุปกรณ์ ห้องละ 1 ชุด	
	ขนาด 4 ห้องเรียน	- ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร	4. กระดานดำ (ตามแบบ)	
		- ชั้นล่าง - โถ่ง/อเนกประสงค์	ห้องละ 1 ชุด	
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 6.00x9.00 เมตร		

		จำนวน 4 ห้อง		
14	อาคารเรียน	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น	1. โต๊ะ-เก้าอี้ ห้องละ 1 ชุด	8,241,000.00
	105/58 (ข)	(พื้นที่ใช้สอย 791.00 ตร.ม.)	2. โต๊ะ-เก้าอี้เรียน ห้องละ 30 ชุด	
	ด้านแผ่นดินไหว	- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่	3. ตู้เก็บอุปกรณ์ ห้องละ 1 ชุด	
	ขนาด 5 ห้องเรียน	- ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร	4. กระดานดำ (ตามแบบ)	
		- ชั้นล่าง - โถง/อเนกประสงค์	ห้องละ 1 ชุด	
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 6.00x9.00 เมตร		
		จำนวน 5 ห้อง		
15	อาคารเรียน	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ข้าง	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	4,356,000.00
	สปช. 105/29	(ชั้นล่าง 1 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)		
	ปรับปรุง 2 ชั้น	(พื้นที่ใช้สอย 630.00 ตร.ม.)		
	5 ห้องเรียน	- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.40 เมตร ยาว 36.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - 1 ห้องเรียน		
		- ชั้นบน - 4 ห้องเรียน		
		ขนาดห้องเรียน 6.50 x 9.00 เมตร		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
16	อาคารเรียน	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ข้าง	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	4,513,000.00
	สปช. 105/29	(ชั้นล่าง 2 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)		
	ปรับปรุง 2 ชั้น	(พื้นที่ใช้สอย 630.00 ตร.ม.)		
	6 ห้องเรียน	- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.40 เมตร ยาว 36.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - 2 ห้องเรียน		
		- ชั้นบน - 4 ห้องเรียน		
		ขนาดห้องเรียน 6.50 x 9.00 เมตร		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
17	อาคารเรียน	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ข้าง	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	4,656,000.00
	สปช. 105/29	(ชั้นล่าง 3 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)		
	ปรับปรุง 2 ชั้น	(พื้นที่ใช้สอย 630.00 ตร.ม.)		
	7 ห้องเรียน	- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		

		- ขนาด กว้าง 8.40 เมตร ยาว 36.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - 3 ห้องเรียน		
		- ชั้นบน - 4 ห้องเรียน		
		ขนาดห้องเรียน 6.50 x 9.00 เมตร		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
18	อาคารเรียน	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ข้าง	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	4,831,000.00
	สปช. 105/29	(ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)		
	ปรับปรุง 2 ชั้น	(พื้นที่ใช้สอย 630.00 ตร.ม.)		
	8 ห้องเรียน	- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.40 เมตร ยาว 36.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - 4 ห้องเรียน		
		- ชั้นบน - 4 ห้องเรียน		
		ขนาดห้องเรียน 6.50 x 9.00 เมตร		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
19	อาคารเรียน	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ข้าง	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	5,716,000.00
	สปช. 105/29	(ชั้นล่าง 5 ห้อง ชั้นบน 5 ห้อง)		
	ปรับปรุง 2 ชั้น	(พื้นที่ใช้สอย 783.00 ตร.ม.)		
	10 ห้องเรียน	- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.40 เมตร ยาว 36.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - 5 ห้องเรียน		
		- ชั้นบน - 5 ห้องเรียน		
		ขนาดห้องเรียน 6.50 x 9.00 เมตร		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
20	อาคารเรียน	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ข้าง	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	6,702,000.00
	สปช. 105/29	(ชั้นล่าง 6 ห้อง ชั้นบน 6 ห้อง)		
	ปรับปรุง 2 ชั้น	(พื้นที่ใช้สอย 936.00 ตร.ม.)		
	12 ห้องเรียน	- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 8.40 เมตร ยาว 36.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - 6 ห้องเรียน		
		- ชั้นบน - 6 ห้องเรียน		

		ขนาดห้องเรียน 6.50 x 9.00 เมตร		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
21	ต่อเติมชั้นล่าง	- พื้นที่ใช้สอย 162.00 ตารางเมตร	1. โຕ้ะ-แก้อั้ครุ ห้องละ 1 ชุด	483,000.00
	อาคารเรียน สปช. 105/29	- ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร	2. โຕ้ะ-แก้อั้ครุ ห้องละ 30ชุด	(ราคา กอ.สอ.)
	จำนวน 3 ห้องเรียน		3. ตู้เก็บอุปกรณ์ ห้องละ 1 ชุด	
			4. กระดานดำ ห้องละ 1 ชุด	
22	ต่อเติมชั้นล่าง	- พื้นที่ใช้สอย 216.00 ตารางเมตร	1. โຕ้ะ-แก้อั้ครุ ห้องละ 1 ชุด	634,700.00
	อาคารเรียน สปช. 105/29	- ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร	2. โຕ้ะ-แก้อั้ครุ ห้องละ 30ชุด	(ราคา กอ.สอ.)
	จำนวน 4 ห้องเรียน		3. ตู้เก็บอุปกรณ์ ห้องละ 1 ชุด	
			4. กระดานดำ ห้องละ 1 ชุด	
23	ต่อเติมชั้นล่าง	พื้นที่ใช้สอย 270.00 ตารางเมตร	1. โຕ้ะ-แก้อั้ครุ ห้องละ 1 ชุด	795,800.00
	อาคารเรียน สปช. 105/29	ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร	2. โຕ้ะ-แก้อั้ครุ ห้องละ 30ชุด	(ราคา กอ.สอ.)
	จำนวน 5 ห้องเรียน		3. ตู้เก็บอุปกรณ์ ห้องละ 1 ชุด	
			4. กระดานดำ ห้องละ 1 ชุด	
24	อาคารเรียน สปช. 2/28	- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 9 ห้องเรียน	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	6,300,000.00
	3 ชั้น	(เนื้อที่ใช้สอย 902.40 ตร.ม.)		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ขนาด กว้าง 9.40 เมตร ยาว 28.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 3 ห้อง ห้องน้่านักเรียน-ครู		
		แยกชาย-หญิง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 3 ห้อง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 3 ห้อง		
25	อาคารเรียน สปช. 2/28	- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	7,991,000.00
	3 ชั้น	(เนื้อที่ใช้สอย 1,128.00 ตร.ม.)		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ขนาด กว้าง 9.40 เมตร ยาว 40.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้อง ห้องน้่านักเรียน-ครู		
		แยกชาย-หญิง		

		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้อง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้อง		
26	อาคารเรียน สปช. 2/28	- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 15 ห้องเรียน	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	9,303,000.00
	3 ชั้น	(เนื้อที่ใช้สอย 1,353.40 ตร.ม.)		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ขนาด กว้าง 9.40 เมตร ยาว 48.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 5 ห้อง ห้องนํ้านักเรียน-ครู		
		แยกชาย-หญิง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 5 ห้อง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 5 ห้อง		
27	อาคารเรียน สปช. 2/28	- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	10,830,000.00
	3 ชั้น	(เนื้อที่ใช้สอย 1,579.20 ตร.ม.)		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ขนาด กว้าง 9.40 เมตร ยาว 56.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง ห้องนํ้านักเรียน-ครู		
		แยกชาย-หญิง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง		
28	อาคารเรียน สปช. 2/28	อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 9 ห้องเรียน	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	7,669,000.00
	4 ชั้น	ชั้นละ 3 ห้องเรียน		
		(เนื้อที่ใช้สอย 1,052.80 ตร.ม.)		
		- ขนาด กว้าง 9.40 เมตร ยาว 28.00 เมตร		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ชั้นล่าง - โถงอเนกประสงค์ ห้องพักครู 2 ห้อง		
		ห้องนํ้า 4 ห้อง		

		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 3 ห้อง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 3 ห้อง		
		- ชั้น 4 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 3 ห้อง		
29	อาคารเรียน สปช. 2/28	อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	10,030,000.00
	4 ชั้น	ชั้นละ 4 ห้องเรียน		
		(เนื้อที่ใช้สอย 1,504.00 ตร.ม.)		
		- ขนาด กว้าง 9.40 เมตร ยาว 40.00 เมตร		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ชั้นล่าง - โถงอเนกประสงค์ ห้องพักรู 2 ห้อง		
		ห้องน้ำ 4 ห้อง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้อง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้อง		
		- ชั้น 4 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้อง		
30	อาคารเรียน สปช. 2/28	อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 15 ห้องเรียน	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	11,957,000.00
	4 ชั้น	ชั้นละ 5 ห้องเรียน		
		(เนื้อที่ใช้สอย 1,804.80 ตร.ม.)		
		- ขนาด กว้าง 9.40 เมตร ยาว 48.00 เมตร		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ชั้นล่าง - โถงอเนกประสงค์ ห้องพักรู 2 ห้อง		
		ห้องน้ำ 4 ห้อง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 5 ห้อง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 5 ห้อง		
		- ชั้น 4 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 5 ห้อง		
31	อาคารเรียน สปช. 2/28	อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน	เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26	14,049,000.00

	4 ชั้น	ชั้นละ 6 ห้องเรียน (เนื้อที่ใช้สอย 2,105.60 ตร.ม.)		
		- ขนาด กว้าง 9.40 เมตร ยาว 56.00 เมตร		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ชั้นล่าง - โถงอเนกประสงค์ ห้องพักครู 2 ห้อง		
		ห้องน้ำ 4 ห้อง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง		
		- ชั้น 4 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง		
32	อาคารเรียนแบบกิ่งถาวร	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 384.00 ตร.ม.)	1. โຕະ-แก้อัฒริระดับ 3-6 ห้องเรียนละ 1 ชุด	2,252,000.00
		- พื้นเสมอดิน	2. โຕະแก้อัฒริ ระดับมัธยมศึกษา มอก.	
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม	ห้องเรียน 40 ชุด	
		- ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร	3. กระจาดนด้า ห้องเรียนละ 1 ชุด	
		- ขนาด ห้องเรียน 8.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้องเรียน		
33	อาคารเรียน 108ล/30 (เข้มนคอนกริตหกเหลี่ยมกลาง)	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 1,338.00 ตร.ม.)	1. โຕະ-แก้อัฒริ ห้องละ 1 ชุด	7,529,000.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่	2. โຕະ-แก้อัฒริเรียน ห้องละ 40 ชุด	
		- อาคารกว้าง 10.00 เมตร ยาว 66.90 เมตร	3. กระจาดนด้า (ตามแบบ)	
		- ชั้นล่าง - โถง	ห้องละ 1 ชุด	
		- ชั้นบน - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง		
		- ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 12.00 เมตร		
		จำนวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)		
		- ติดตั้งไฟฟ้า/ประปา/ทาสี/รางน้ำฝน		
34	อาคารเรียน 212 ล./57-ก	- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน	1. โຕະ-แก้อัฒริ ห้องละ 1 ชุด	17,501,000.00
	อาคารเรียน 212 ล./57-ข	(พื้นที่ใช้สอย 2,088.00 ตร.ม.)	2. โຕະ-แก้อัฒริเรียน ห้องละ 40 ชุด	17,844,000.00
	(ในเขตแผ่นดินไหว)	- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่	3. กระจาดนด้า (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด	
		- ขนาด กว้าง 14.50 เมตร ยาว 64.00 เมตร		

		- ชั้นล่าง - โถ่ง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง ห้องน้ำนักเรียน-ครู		
		แยกชาย-หญิง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้อง		
		- ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร		
		จำนวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)		
35	อาคารเรียน 216 ล./57-ก	- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรียน	1. โຕ้ะ-แก้อั้ครู ห้องละ 1 ชุด	20,881,000.00
	อาคารเรียน 216 ล./57-ข	(พื้นที่ใช้สอย 2,592.00 ตร.ม.)	2. โຕ้ะ-แก้อั้นักเรียน ห้องละ 40 ชุด	21,271,000.00
	(ในเขตแผ่นดินไหว)	- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่	3. กระจาดน้า (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด	
		- ขนาด กว้าง 14.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - โถ่ง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง ห้องน้ำนักเรียน-ครู		
		แยกชาย-หญิง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง		
		- ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร		
		จำนวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)		
36	อาคารเรียน 318 ล./55-ก	- อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน	โຕ้ะ-แก้อั้ครู ห้องละ 1 ชุด	22,256,000.00
	อาคารเรียน 318 ล./55-ข	(พื้นที่ใช้สอย 2,756.00 ตร.ม.)	โຕ้ะ-แก้อั้นักเรียน ห้องละ 40 ชุด	22,814,000.00
	(ในเขตแผ่นดินไหว)	- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่	กระจาดน้า (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด	
		- ขนาด กว้าง 14.50 เมตร ยาว 64.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - โถ่ง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง ห้องน้ำนักเรียน-ครู		
		แยกชาย-หญิง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้อง		
		- ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร		
		จำนวน 2 ห้อง		
		- ชั้น 4 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 4 ห้อง		

		- ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร		
		จำนวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)		
37	อาคารเรียน 324 ล./55-ก	- อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 24 ห้องเรียน	1. โต๊ะ-เก้าอี้ครู ห้องละ 1 ชุด	26,797,000.00
	อาคารเรียน 324 ล./55-ข	(พื้นที่ใช้สอย 3,596.00 ตร.ม.)	2. โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ห้องละ 40 ชุด	27,511,000.00
	(ในเขตแผ่นดินไหว)	- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่	3. กระดานดำ (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด	
		- ขนาด กว้าง 14.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - โถง		
		- ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 8 ห้อง ห้องน้ำนักเรียน-ครู		
		แยกชาย-หญิง		
		- ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง		
		- ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร		
		จำนวน 2 ห้อง		
		- ชั้น 4 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร		
		จำนวน 6 ห้อง		
		- ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร		
		จำนวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร)		

3. อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

1	อาคารอเนกประสงค์	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน	1. ตู้เก็บอุปกรณ์ ตามแบบกำหนด 1 ชุด	1,054,000.00
	แบบ สปช. 201/26	(พื้นที่ใช้สอย 200.00 ตร.ม.)	หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 1 ใบ	
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม	2. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ	
		- ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร	ประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน 1 เครื่อง	
		- มีห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ 2 ห้อง	3. กระดานดำตามแบบกำหนด	
		- ติดตั้งไฟฟ้า ตามแบบที่กำหนด	จำนวน 1 ชุด	
		- ทาสีอาคาร		
2	อาคารอเนกประสงค์	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน	1. ตู้เก็บอุปกรณ์ ตามแบบกำหนด 1 ชุด	802,100.00
	แบบ สปช. 202/26	(พื้นที่ใช้สอย 120.00 ตร.ม.)	หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 1 ใบ	
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม	2. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ	
		- ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร	ประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน 1 เครื่อง	
		- ติดตั้งไฟฟ้า ตามแบบที่กำหนด	3. กระดานดำตามแบบกำหนด	
		- ทาสีอาคาร	จำนวน 1 ชุด	
3	อาคารอเนกประสงค์	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน	1. ตู้เก็บอุปกรณ์ ตามแบบกำหนด 1 ชุด	1,127,000.00

	แบบ สปช. 203/26	(พื้นที่ใช้สอย 200 ตร.ม.)	หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 1 ใบ	
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม	2. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ	
		- ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร	ประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน 1 เครื่อง	
		- ติดตั้งไฟฟ้า ตามแบบที่กำหนด	3. กระดานดำตามแบบกำหนด	
		- ทาสีอาคาร	จำนวน 2 ชุด	
4	อาคารอเนกประสงค์	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างสูงจากระดับ	1. ตู้เก็บอุปกรณ์ ตามแบบกำหนด 1 ชุด	1,333,000.00
	แบบ สปช. 204/26	พื้นดิน 2.20 เมตร (พื้นที่ใช้สอย 200.00 ตร.ม.)	หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 1 ใบ	
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม	2. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ	
		- ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร	ประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน 1 เครื่อง	
		- ติดตั้งไฟฟ้า ตามแบบที่กำหนด	3. กระดานดำตามแบบกำหนด	
		- ทาสีอาคาร	จำนวน 1 ชุด	
5	อาคารอเนกประสงค์	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน	1. โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ ตามแบบกำหนด	2,465,000.00
	แบบ สปช. 205/26	(พื้นที่ใช้สอย 448.00 ตร.ม.)	จำนวน 72 ชุด	
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม	2. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ	
		- ขนาด กว้าง 14.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร	ประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน 4 เครื่อง	
		- มีเวที		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่ สปช. กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
6	อาคารอเนกประสงค์	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน	1. โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ ตามแบบกำหนด	4,750,000.00
	แบบ สปช. 206/26	(พื้นที่ใช้สอย 756.00 ตร.ม.)	จำนวน 72 ชุด	
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม	2. เครื่องดับเพลิง จำนวน 6 เครื่อง	
		- ขนาด กว้าง 21.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร		
		- มีเวที		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- ทาสีอาคาร		
7	โรงอาหาร 260 ที่นั่ง	- อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พื้นติดดิน	1. โต๊ะอาหาร จำนวน 44 ตัว	3,482,000.00
		(พื้นที่ใช้สอย 352.00 ตร.ม.)	2. เก้าอี้ จำนวน 88 ตัว	
		- จุ 260 คน	3. อ่างล้างจานสแตนเลสสำเร็จรูป	
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่	จำนวน 5 ชุด	
		- ขนาด กว้าง 16.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร		
		- มีพื้นที่ร้านค้าสำหรับขายอาหาร		
		ห้องน้ำชาย-หญิง		

		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
8	โรงอาหาร (300 ที่นั่ง)	* อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 532.00 ตร.ม.)	1. โต๊ะอาหาร จำนวน 50 ตัว 2. เก้าอี้ จำนวน 300 ตัว 3. ตู้ขายอาหาร จำนวน 6 ตู้ 4. ตู้เย็นแบบ 3 ก๊อกร จำนวน 2 ตู้	2,959,000.00
		- จุ 300 คน		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ขนาด กว้าง 16.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร		
		สูง 7.00 เมตร		
		- มีที่สำหรับขายอาหาร		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
9	โรงอาหาร 500 ที่นั่ง	- อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พื้นติดดิน (พื้นที่ใช้สอย 731.50 ตร.ม.)	1. โต๊ะอาหาร จำนวน 84 ตัว 2. เก้าอี้ จำนวน 168 ตัว 3. อ่างล้างจานสแตนเลสสำเร็จรูป จำนวน 10 ชุด	6,792,000.00
		- จุ 500 คน		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ขนาด กว้าง 19.00 เมตร ยาว 38.50 เมตร		
		- มีพื้นที่ร้านค้าสำหรับขายอาหาร		
		ห้องน้ำชาย-หญิง		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
10	โรงอาหาร/หอประชุม	* อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 922.00 ตร.ม.)	1. มีโต๊ะ-เก้าอี้ รับประทานอาหาร จำนวน 66 ชุด (ตามแบบ)	8,115,000.00
	แบบ 100/27	- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
		- ขนาด กว้าง 26.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร	2. แป้นบาสเก็ตบอล จำนวน 2 แป้น	
		สูง 7.50 เมตร		
		- มีเวที และห้องเก็บของ 2 ห้อง		
		- มีห้องควบคุม แสง เสียง		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
		- หลังคาสูงใช้เป็นโรงยิมกีฬาได้		
11	โรงอาหาร / หอประชุม	* อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 1,840.00 ตร.ม.)	มีโต๊ะ - เก้าอี้ รับประทานอาหาร จำนวน 66 ชุด (เก้าอี้ 396 ตัว)	12,582,000.00
	แบบ 101ล/27 (พิเศษ)	- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่		
	ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา	- ขนาด กว้าง 24.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร		
		สูง 4.20 เมตร		
		- ชั้นล่างใช้เป็นสถานที่รับประทานอาหาร		

		- ชั้นบนใช้เป็นห้องประชุมและยิมกีฬา		
12	โรงฝึกงาน 102/27	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 320.00 ตร.ม.)	เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง	2,965,000.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร		
		- ห้องฝึกงาน 2 หน่วย		
13	โรงฝึกงาน 204/27	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 796.00 ตร.ม.)	เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง	5,513,000.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 14.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร		
		- ชั้น 1 - 2 ห้องฝึกงาน ชั้นละ 2 หน่วย รวม 4 หน่วย		
14	โรงฝึกงาน 306 ล./27	- อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ชั้นล่างโล่ง (พื้นที่ใช้สอย 1,454.00 ตร.ม.)	เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง	8,985,000.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 9.50 เมตร ยาว 38.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง - โล่ง		
		- ชั้น 2 - 3 - 4 ห้องฝึกงาน ชั้นละ 2 หน่วย รวม 6 หน่วย		
15	สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 77.00 ตร.ม.)		584,100.00
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- อาคารกว้าง 5.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร		
		- ชั้นล่างมี 1 ห้องโถงใหญ่ 1 ห้องน้ำ		
		- ชั้นบนมี 2 ห้องนอน		
		- ติดตั้งไฟฟ้า ประปา		
		- ทาสีอาคาร		
16	บ้านพักครู 203/27	- อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 82.50 ตร.ม.)		824,100.00
		- ขนาด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		

		- ชั้นล่าง โถ่ง		
		- ชั้นที่ 2 - ห้องพัก 4 หน่วย		
		- ชั้นที่ 3 - ห้องพัก 4 หน่วย		
		(1 หน่วย ประกอบด้วย ห้องนอน 2 ห้อง		
		ห้องอาหาร -ครัว 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง)		
21	บ้านพักภารโรง/32	- อาคารไม้ 2 ชั้น		370,700.00
		- (พื้นที่ใช้สอย 52.00 ตร.ม.)		
		- ฐานราก - เข็มไม้		
		- ขนาดกว้าง 5.90 x 6.80 เมตร		
		- ชั้นล่าง - ห้องน้ำ 1 ห้อง / โถ่ง		
		- ชั้นบน - ห้องนอน 2 ห้อง		
22	บ้านพักภารโรงแบบแฟลต	- อาคาร ค.ส.ช. 3 ชั้น 8 หน่วย	- ตามระบุในแบบบูรณาการ	3,117,000.00
	8 ครอบครั	- (พื้นที่ใช้สอย 363.00 ตารางเมตร)		
		- ฐานราก - ตอกเข็ม		
		- ขนาดกว้าง 8.60 เมตร ยาว 19.00 เมตร		
		- ชั้นล่าง โถ่ง		
		- ชั้นที่ 2 - ห้องพัก 4 หน่วย		
		- ชั้นที่ 3 - ห้องพัก 4 หน่วย		
		(1 หน่วย ประกอบด้วย ห้องนอน 1 ห้อง		
		ห้องน้ำ 1 ห้อง)		
23	บ้านพักนักเรียน	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน	1. เตียงนอน 2 ชั้น 4 เตียง/ ห้อง	1,291,000.00
	(4 ห้อง แบบกรมอาชีวศึกษา)	(พื้นที่ใช้สอย 204.00 ตร.ม.)	2. ที่นอนพร้อมผ้าปูที่นอน	
		- ห้องกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.50 เมตร	3. หมอนพร้อมปลอกหมอน	
		- ขนาด กว้าง 8.50 เมตร ยาว 24.00 เมตร	4. ผ้าห่ม	
		สำหรับ 1 หลัง ต่อ 4 ห้อง		
		- ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด		
24	สปช. 603/29	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นสามารถปรับ		275,100.00
	(ส้วม)	(พื้นที่ใช้สอย 17.50 ตร.ม.)		
		ให้สูงต่ำได้ตามความต้องการของแต่ละ		
		ท้องถิ่นที่มีน้ำท่วมถึงแต่ไม่เกิน 2.00 เมตร		
		- ขนาด 4 ที่นั่ง		

		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 3.80 เมตร ยาว 5 เมตร		
		- ห้องส้วมกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.3 เมตร		
		- ทาสีอาคาร		
25	สปช. 604/45	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน		267,300.00
	(ส้วม)	(พื้นที่ใช้สอย 14.50 ตร.ม.)		
		ขนาด 4 ที่นั่ง		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 2 ห้อง ห้องละ 1 ที่		
		- ขนาด กว้าง 2.80 เมตร ยาว 5.20 เมตร		
		- ห้องกว้าง 1.30 เมตร ยาว 1.40 เมตร		
		- ทาสีอาคาร		
		- พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ		
26	สปช. 605/45	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน		569,600.00
	(ส้วม)	(พื้นที่ใช้สอย 59.00 ตร.ม.)		
		ขนาด 10 ที่นั่ง แบ่งเป็น 2 ส่วน ๆ ละ 5 ห้อง		
		ห้องละ 1 ที่นั่ง		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.50 เมตร		
		- ทาสีอาคาร		
		- พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ		
27	อาคาร สพฐ.4	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน		376,500.00
	(ส้วม 4 ที่นั่ง)	ขนาด 4 ที่นั่ง (พื้นที่ใช้สอย 53.20 ตร.ม.)		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 2 ห้อง ห้องละ 1 ที่		
		- ขนาด กว้าง 2.80 เมตร ยาว 5.20 เมตร		
		- ห้องกว้าง 1.30 เมตร ยาว 1.40 เมตร		
		ทาสีอาคาร		
		พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ		
28	ส้วมนักเรียนหญิง	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน		371,600.00
	4 ที่/49	(พื้นที่ใช้สอย 36.00 ตร.ม.)		
		ขนาด 4 ที่นั่ง อ่างล้างหน้า 4 ที่		

		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 5.20 เมตร ยาว 7.00 เมตร		
		- ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร		
		- ทาสีอาคาร		
		- พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ		
29	ส้วมนักเรียนชาย	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน		490,600.00
	4 ที่/49	(พื้นที่ใช้สอย 44.80 ตร.ม.)		
		- ขนาด 4 ที่นั่ง อ่างล้างหน้า 4 ที่		
		ปัสสาวะ 4 ที่		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 6.40 เมตร ยาว 7.00 เมตร		
		- ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร		
		- ทาสีอาคาร		
		- พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ		
30	ส้วมนักเรียนหญิง	- อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน		491,600.00
	6 ที่/49	(พื้นที่ใช้สอย 49.40 ตร.ม.)		
		- ขนาด 6 ที่นั่ง อ่างล้างหน้า 4 ที่		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- ขนาด กว้าง 5.20 เมตร ยาว 9.50 เมตร		
		- ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร		
		- ทาสีอาคาร		
		- พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ		
31	ส้วมนักเรียนชาย	- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน		619,300.00
	6 ที่/49	(พื้นที่ใช้สอย 49.40 ตร.ม.)		
		- ขนาด 6 ที่นั่ง อ่างล้างหน้า 4 ที่		
		ปัสสาวะ 6 ที่		
		- ฐานราก - ตอกเสาเข็ม		
		- อาคารกว้าง 6.40 เมตร ยาว 9.50 เมตร		
		- ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร		
		- ทาสีอาคาร		
		- พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ		
32	สนามบาสเก็ตบอล	ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร		434,700.00

	แบบ F1 BA			
33	ลานกีฬาอเนกประสงค์	- ลานคอนกรีต ขนาด 16.00 x 26.00 เมตร		165,600.00
	กรมพลศึกษา	- มีเสาพร้อมตาข่ายวอลเลย์บอลและ		
		เซปักตะกร้อ		
		- ติเส้นสนามวอลเลย์บอลและเซปักตะกร้อ		
		ขนาดมาตรฐาน		
34	ฟ.1/42	- ขนาดสนามกว้าง 59.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร		861,400.00
	(สนามฟุตบอล)	- มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ด้าน)		
		- ถมดินไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม.		
35	ฟ.3/42	- ขนาดสนามกว้าง 93.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร		663,500.00
	(สนามฟุตบอล)	- มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ด้าน)		
36	ฟ.3 พิเศษ	- สนามฟุตบอลมีขนาดกว้าง 68.00 เมตร		1,528,000.00
	(สนามฟุตบอล)	ยาว 105 เมตร		
		- มีลู่วิ่ง 8 ลู่วิ่ง		
37	ถังน้ำซีเมนต์	- ถังน้ำ คสล. จำนวน 4 ถัง สูง 2.40 เมตร		302,700.00
	ฝ.30 (พิเศษ)	- เก็บน้ำได้ 30.00 ลูกบาศก์เมตร		
		- พื้นที่กว้าง 4.95 เมตร ยาว 4.950 เมตร		
		- ฐานรากตอกเสาเข็ม		
38	ถังน้ำซีเมนต์	- ถังน้ำ คสล. จำนวน 3 ถัง		295,600.00
	(ฝ.33)	- สูงถังละ 3.60 เมตร		
		- เก็บน้ำได้ 33 ลูกบาศก์เมตร		
		- พื้นที่กว้าง 2.40 เมตร ยาว 7.40 เมตร		
		- ฐานรากตอกเสาเข็ม		
39	ถังน้ำ ค.ส.ล. 6/7.5	- ถังน้ำ คสล.		215,400.00
		- สูง 10.00 เมตร		
		- เก็บน้ำได้ 6.00 ลูกบาศก์เมตร		
40	ถังน้ำ ค.ส.ล. 9/9	- ถังน้ำ คสล.		270,500.00
		- สูง 12.00 เมตร		

		- เก็บน้ำได้ 9.00 ลูกบาศก์เมตร		
41	ถังน้ำ ค.ส.ล. 18/12	- ถังน้ำ ค.ส.ล. - สูง 16.50 เมตร - เก็บน้ำได้ 18.00 ลูกบาศก์เมตร		528,200.00
42	รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม)	- ฐานรากตอกเสาเข็ม - สูง 2.00 เมตร ช่วงเสาห่างกัน 2.950 เมตร - ผนังคอนกรีตบล็อกโชว์แนว		3,350.00 บาท / เมตร ไม่รวม Factor F
43	รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม)	- ให้จัดสร้างเช่นเดียวกับรั้วคอนกรีต ชนิดฐานรากมีเสาเข็ม แต่ยกเว้น การตอกเสาเข็ม		3,160.00 บาท / เมตร ไม่รวม Factor F
44	รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเข็ม)	- โครงสร้าง ค.ส.ล. - ตอนล่างก่ออิฐดินเผา ฉาบเรียบ - หรือซีเมนต์โชว์แนว - สูงไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร - ตอนบนทำด้วยเหล็กกรุลวดตาข่ายเหล็ก ถักออบสังกะสี 2 นิ้ว - สูงจากพื้น 2 เมตร ทาสี		3,410.00 บาท / เมตร ไม่รวม Factor F
45	รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเข็ม)	- ให้จัดสร้างเช่นเดียวกับรั้วลวดตาข่าย ชนิดฐานรากมีเสาเข็ม แต่ยกเว้น การตอกเสาเข็ม		3,210.00 บาท / เมตร ไม่รวม Factor F
46	รั้วลวดหนาม	- ขนาด 7 เส้น - ขนาด 9 เส้น - ขนาด 12 เส้น (เมื่อโครงสร้างไว้สำหรับ ต่อเติมเป็นรั้วมาตรฐานแบบทึบ/โปร่ง)		260.00 บาท / เมตร 270.00 บาท / เมตร 2,660.00 บาท / เมตร ไม่รวม Factor F
47	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บนผิวถนนเดิม หนา 0.12 เมตร	- กว้าง 3.00 เมตร - กว้าง 4.00 เมตร - กว้าง 5.00 เมตร - กว้าง 6.00 เมตร		1,590.00 บาท / เมตร 2,050.00 บาท / เมตร 2,600.00 บาท / เมตร 3,010.00 บาท / เมตร

48	แบบวางระบายน้ำฝาเปิด	- ราง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.35 เมตร		1,370.00 บาท / เมตร
		- ลีกร 0.50 เมตร		ไม่รวม Factor F
		พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร		
49	แบบวางระบายน้ำฝาเหล็ก	- ราง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.35 เมตร		2,910.00 บาท / เมตร
		- ลีกร 0.50 เมตร		ไม่รวม Factor F
		พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร		
50	แบบวางระบายน้ำแบบรางวี	- ราง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.35 เมตร		990.00 บาท / เมตร
	(ไม่มีฝาปิด)	- ลีกร 0.30 เมตร		ไม่รวม Factor F
		ไม่มีบ่อพัก ค.ส.ล.		
51	แบบวางระบายน้ำรูปตัว V	- รางแบบท่อ ค.ส.ล. \varnothing 0.30 เมตร		1,060.00 บาท / เมตร
		พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร		ไม่รวม Factor F