

การติดตั้ง Windows 2003 Server

1. ตั้งค่า Bios ให้เครื่อง Boot ผ่าน CD-Rom
2. ใส่แผ่น WIN 2003 Server Boot เครื่องเพื่อติดตั้ง
3. เมื่อเครื่องแสดงผล Boot CD-ROM : กดปุ่มใด ๆ 1 ครั้ง
4. WINDOWS Server 2003 Edition Setup "Welcome to Setup"
กด Enter = Continue
5. Windows Licensing Agreement
กด F8 = I agree
6. The Following List Show Existing Partitions
กด C = Create Partition
7. You Asked Setup to Create a new Partition.
ใส่ขนาด ของ Partition ตัวเลข 5 หลัก กด Enter
8. ใช้ลูกศร เลือก ไดรฟ์ ที่จะทำการติดตั้ง OS ของ win 2003 Server
เลือก C: Partition 1 New <Raw>
กด Enter = Install
9. The Partition you Selected
เลือก Format the partition Using the NTFS file system
(เมื่อ Hard Disk ที่เคย format มาแล้วให้เลือก QUICK)
10. Please wait while
ให้รอการคัดลอกไฟล์ข้อมูล
11. Regional and Language Option
เลือก Language ที่ เมนูบาร์ด้านบน และใส่แผ่น Win 2003 Server
☒ Install File For Complex ตอบ Apply
เลือก Advanced ที่ เมนูบาร์ด้านบน
12. Select a Language to match.....
เลือกลูกศรทางขวา เลือก Thai ▼ ตอบ Apply

เลือก Regional Option ที่ Menu

Location เลือก Thailand ▼ ตอบ Apply

Select an item to match its Preferences

เลือก Thai ▼ ตอบ OK

ตอบ Next

13. ใส่ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ

Name.....ชื่อหน่วย

Orgสังกัด

14. Product key

พิมพ์ CD-keyของโปรแกรม เติมลงในช่อง xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx

เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้ตรวจทานก่อน เมื่อถูกต้องแล้วให้ตอบ Next

15. Licensing Modes

เลือก ☒ Per Device on Per User ตอบ Next

16. Computer name

Computer Name (ใส่ชื่อเครื่องที่ทำหน้าที่ Server)

Type on Administrator Password

Administrator : ใส่เลขหรือตัวอักษร อย่างน้อย 8 ตัว

Confirm Password : ใส่ให้เหมือน Password

17. Date and Time Setting

Time

เลือก (GMT+07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta,) ▼ ตอบ Next

รอจนติดตั้งเสร็จ เครื่องจะ Reboot ใหม่

กด Ctrl + Alt + Delete ใส่ password เพื่อเข้าสู่ระบบ

18. เลือก Start >setting>control Panel> เลือก Taskbar And start menu

เลือก Start Menu

เลือก ☒ Classic Start Menu ตอบ OK

19. เลือก Add or Remove Program

เลือก Add/Remove > เลือก Windows Components.

คลิกเลือก ☒ Networking Services Win, DNS

คลิกเลือก ☒ Application Server

คลิกเลือก Detail

คลิกเลือก ☒ Internet Information Service (IIS)

คลิกเลือก Detail

คลิกเลือก ☒ File Transfer Protocol (FTP) Service

คลิกเลือก ☒ world wide web Service ตอบ OK, OK

ใส่แผ่นต้นฉบับ Win 2003 Server ตอบ Next รอการติดตั้ง

20 การติดตั้ง DHCP (ต่อสาย Lan เพื่อให้ Card Lan Active)

คลิกขวาที่รูป Server ด้านซ้ายมือ เลือก New Scope

ตอบ Next Scope Name ...Proxy... ที่ทำหน้าที่จ่าย DHCP

Start ip address = 192.168.1.11 (ค่าเริ่มต้นที่จ่าย)

End ip address = 192.168.1.150 (ค่าสิ้นสุดที่จ่าย)

Length = 24

Subnet mask = 255.255.255.0 ตอบ Next

21. Add Exclusions (ช่วงเลข IP ที่งดจ่าย DHCP)

ไม่ต้องกำหนดค่า

22. Lease Duration (ให้มีการเริ่ม เลข IP ใหม่ ทุก ๆ)

(1 วันชั่วโมงนาที)

23. Configure DHCP Options

☒ Yes I want to Configure ตอบ Next

24. Router (Default Gateway)

IP address : 192.168.1.1 เลือก Add ตอบ Next

25. Domain Name and DNS Servers.

Parent Domain www..... (ชื่อ Domain หน่วยงาน)

Server name	IP address
-------------	------------

ไม่ต้องใส่

ไม่ต้องใส่

ตอบ Next

26. Wins Server ไม่ต้องได้ ตอบ Next

27 Activate Scope

⦿ Yes I want to ตอบ Next ตอบ Finish

28. คลิกขวาที่รูป Server ที่ตรงกับเลข IP Local

เลือก All Tasks เลือก Restart รอจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์

สังเกต จุดสีเขียวที่รูปตัว Server หากมีขึ้น แสดงว่าใช้งานได้ ถ้าเป็นสีแดงต้อง setup ใหม่

29 การ Setup Squid NT เพื่อจ่ายอินเทอร์เน็ตให้กับเครื่องลูกในวงเครือข่าย

ดัดแปลงคลิกที่เพิ่มชื่อ squid2.5_3jz_bysiamcafe

ตอบ Next ตอบ next ตอบ next ตอบ yes

เลือก Start รอจนติดตั้งโปรแกรม เสร็จ เลือก Exit

จะมีหน้าต่าง Dos command ขึ้นมา ให้กดปุ่มใดๆ 1 ครั้ง เพื่อสร้าง Cache

กดปุ่มใด ๆ 1 ครั้ง เพื่อแก้ไขบรรทัด Config ของ Squid

แก้ไขบรรทัด `acl localnet src 192.168.0.0/255.255.255.0` เปลี่ยนเลข IP ตาม

วงเครือข่ายของตัวเอง เลือก file > save ที่ menu bar ด้านบน

ปิดหน้าต่าง Config

กดปุ่มใด ๆ 2 ครั้ง เสร็จการติดตั้ง

การติดตั้ง Web Server IIS ให้ดูจากคู่มือประกอบกาติดตั้ง IIS
